



بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

مراقبت از درن

تهیه کننده: فاطمه رحیمی

تاریخ تهیه: تابستان 96

مسئول علمی: جناب آقای دکتر پایدار متخصص و جراح

عمومی

زیر نظر واحد بهبود کیفیت

جهت بیماران

درن چیست:

وسیله‌ای متنوع جهت تخلیه ترشحات در انواع جراحی بوده و اساس کارش بمانند دستگاه ساکشن می‌باشد.

HiDoctor.ir



درن گذاری در پایان فرایند جراحی توسط جراح و در

ناحیه عمل بکار گرفته می‌شود.

انتهای لوله‌ای که در بافت قرار گرفته توسط بخیه به بافت

ثابت می‌شود تا از بافت خارج نشود.



مراقبت های بعد از قرار دادن درن:

1- لطفا مراقب اعمال نیروی بیش از حد روی لوله ها باشید؛ کشیده شدن لوله ها میتواند باعث خارج شدن آن ها از شکم شود.

2- باید هر روز محتویات درن تخلیه شود و میزان ترشحات روزانه ثبت شود. اگر ترشح بیش از 200 سی سی در روز است حتما به جراح اطلاع دهید. اگر میزان مایع خارج شده بیش از 100 سی سی در ساعت است حتما سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.



در زمان ترخیص حتما مطمئن شوید نحوه تخلیه محتویات درن و نحوه اندازه گیری صحیح ترشحات را یاد گرفته اید.

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت‌های
پزشکی شهید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: 36364001


سایت: WWW.rajaechosp.ac.ir، لینک آموزش به بیمار

منبع: ویکی‌پدیا

با آرزوی سلامت و تندرستی برای شما



7- وجود این درن محدود کننده فعالیت فرد نیست و در صورت مراقبت (جلوگیری از اعمال فشار روی درن که منجر به خارج شدن آن شود) می‌توان راهپیمایی و یا حتی دویدن سبک را انجام داد.
8- زمان خارج کردن لوله‌ها بستگی به علت قرار دادن لوله‌ها دارد، در زمان مراجعه به پزشک معالج در این مورد سوال کنید.



3- پانسمان اطراف درن روی پوست باید روزانه تعویض شود. در مواردی با تشخیص پزشک معالج ممکن است از پماد های مشخصی نیز برای اطراف درن استفاده شود.
4- در صورتی که از کنار لوله‌ها روی پوست ترشح وجود ندارد، پس از 72 ساعت از قرار دادن لوله‌ها می‌توانید استحمام کنید. بهتر است آب زیادی به محل لوله‌ها نرسد.
5- در صورت بروز تب و یا قرمزی، درد و ترشح چرکی اطراف زخم به علت احتمال وجود عفونت حتماً به پزشک معالج مراجعه نمایید.
6- بهتر است درن هم سطح بدن در زمان استراحت و در حد کمر در زمان حرکت باشد.